CATALOGUE

DES PRINCIPAUX ARBRES!

ARBUSTES ET AUTRES PLANTES,

TANT INDIGÈNES QU'EXOTIQUES.

Cultivés dans les Jardins et Pépinières du Sieur.

AUDIBERT, aîné.

A TONNELLE, près TARASCON, département des Bouches-du-Rhône.

1810.

ANAGYRIA, faux indigo,
ANAGYRIS, bois puant,
ANDROMEDE du Maryland,
à feuille de Polium,

Variétés { à larges feuilles, à feuilles étroites

paniculée, à grappes, axillaire, caliculée,

Anone, à feuilles luisantes,
Anthyllide argentée,
Apalachine glabre,
Analie, angélique épineuse,
Arbousier busserole,
à panicules,

fraisier en arbre.

ARGOUSIER rhamnoïde,

ARMOISE aurene,

ARROCHE frutiqueuse,

AULNE commun,

AYLANTHE, vernis du Japon,

AZALÉE nudi flore,

visqueux,

glauque,
'Azépanach des Indes,
'Achante de Virginie,
Baguenaudier commun,
Balsamier polygame,
Bignone catalpa,
Bois-fer satiné,
Bouleau blanc,

BROUSSONETIE, mûrier de la Chine, mâle et femelle, BRUYERE en arbre, à balais, commune, herbacée,

capitée,

Amorpha fruticosa: Anagyris fætida. Andromeda mariana. polifolia.

{ latifolia. angustifolia.

paniculata.
racemosa.
axillaris.
calyculata.

Anona.
Anthyllis, barba-jovis.
Prinos glaber,
Aralia spinosa.
Arbutus, uva-ursi.
andrachne.

unedo.
Hippophae rhamnoïdes.
Artemisia abrotanum,
Atriplex halimus.
Alnus glutinosa.
Aylanthus glandulosa.
Azalea nudiflora.
viscosa.

glauca.
Melia azedarach.
Baccharis halimifolia.
Colutea arborescens.
Amyris polygama.
Bignonia catalpa.
Sideroxylon tenax.
Betula alba.

verrucosa.
pendula.
Broussonetia papyrifera.

mas et fæmina.
Erica arborea.
scoparia.
vulgaris.
herbacea.
capitata

Bublece glebuleux, BUGRANE frutescente, Buis en arbre. à feuilles de myrte, à feuilles panachées, de mahon. nain , BUPHTALME frutiqueux, BUPLEVRE, oreille de lièvre, CALYCANTRE de Virginie, nain , CAMÉLÉE à trois coques, CAPRIER COMMUN,

CÉANOTHE d'Amérique. CÉLASTRE luisant, CÉPHALANTHE d'Occident. CERISIER à grappes,

CARROUBIER,

Casse de buenos-ayres,

à bractées, tardif, du Canada, du Portugal, laurier-cérise, de Sainte-Lucie, toujours fleuri, merisier .

à fleurs doubles. Guignier, Variétés à feuil. de tabac. Bigarreautier

à fleurs doubles. de Montmorency. Royal. Var.

CESTREAU du Chili, CHALEF, olivier de Bohême, Elwagnus angustifolia. CHARME COMMUN, à fruit de houblon,

CHÊNE vert, liège, Budleja globosa. Ononis fruticosa. Buxus sempervirens.

angustifolia variegata. balearica suffruticosa.

Buphtalmum fruticosum. Buplevrum fruticosum. Caly canthus floridus.

Cneorum tricoccum. Capparis spinosa. Ceratonia siliqua. Cassia corymbosa. Ceanothus Americanus. Celastrus lucidus. Cephalanthus Occidentalis. Cerasus padus.

bracteata. serotina. canadensis. lusitanica. lauro-carasus. mahaleh. semperflorens. avium. flore pleno. juliana. decumana. duracina. vulgaris. flore pleno. ruberrima. suavissima.

Cestrum parqui. Carpinus betulu's. Ostrya. Quercus, ilex.

suber.

THOOTARAS

DESTRUCTE AUX ARRESS.

PROPERTY OF THE STATE OF THE ST

Cartinar data for the tracks of provide that due from

AUDIUERT, and

A TOXIVITARIA Print Trible of Apparament in

0101

BOTA 36963

CATALOGUE

DES ARBRES,

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE-TERRE.

Acacie de Constantinople, Mimosa julibrizin. ACHIT d'Orient. AIRELLE anguleuse ,

à feuilles de buis. ALISIER de Fontainebleau, du Canada,

> à feuilles d'Erable . à feuilles de poirier, ergot de coq, buisson ardent.

à feuilles étroites. AUBÉPIN ,

cà fruits jaunes. Variétés. à fleurs roses. à fleurs doubles.

AZÉROLIER

Variétés. { à fruits rouges. à fruits blancs.

ALOUGHIER blanc . à feuilles de Tanaisie.

AMANDIER argenté, nain des Indes, à fleurs doubles, commun .

Variétés. ¿ à coque tendre. (à fruits amers. pêcher à fleurs doubles, brugnon,

Cissus Orientalis. Vaccinium myrtillus. vitis-idaa.

Cratægus latifolia. coccinea. corallina. pyrifolia. crus galli. pyracantha. linearis. oxyacantha.

tanacetifolia. Amygdalus orientalis. nana. pumila. communis. hybrida. fragilis. amara. persica flore pleno.

lævis.

(6) CHÈNE kermes Quercus coccifera rouge d'Amérique, rubra. commun, rouvre, robur. pedonculé, racemosa. CHEVRE-FEUILLE de Caroline, Lonicera symphoricarpos. de Tartarie, Tatarica. (à fleurs roses. Variétés à fleurs blanches Xylosteum. Xylostéon. des Pyrénées. Pyrenaica. des Alpes . Alpigena. à fruits bleus. Cœrulea. CHICOT, bonduc, Gymnocladus Canadensis. CHIONANTHE, arbredeneige, Chionanthus Virginica. CIRIER de Pensylvanie, Myrica Pensylvanica. piment royal, gale. CISTE blanc , Cistus albidas. à feuille de laurier. laurifolius. de Montpellier, Monspeliensis. à feuilles de sauge, Salvifolius. CLAVALLIER, frêne épineux, Zantoxylon fraxinifolium. CLÉTHRE à feuilles d'aulne. Clethra alnifolia. Cornouiller mâle. Cornus mascula. de la floride florida. sanguin, sanguinea. du Canada, alba. à fruit bleu, circinnata. à panicules, racemosa. à feuilles alternes alternifolia. CORONILLE des jardins, Coronilla emerus. glauque, glauca. à grandes stipules, valentina. Coudrier commun, Corrlus avellana. à fruit rouge, rubra. de Constantinople, Colurna. d'Amérique, Tubulosa. CROTON porte suif, Croton sebiferum. CYNANOUE droite, Cynanchum erectum. Cypres commun, Cupressus fastigiata. expansa. de la Louisiane, Disticha. à teuille de thuya, Thyoides. CYTISE, ébenier des Alpes, Cytisus Laburnum,

CYTISE à feuilles sessiles . Cytisus sessilifolius; velu, DAHPNOT à feuilles de laurier, bois garou, bois gentil, DECUMARIA de Caroline ERABLE de Tartarie, sicomore . plâne, lacinié, de Virginie tomenteux, à sucre, du Canada, striatum. à petites sleurs, spicatum. des champs, de Montpellier de Crête, Hybride, à feuilles de frêne Févier d'Amérique, Gleditsia triacanthos. sans épines, de la Chine . Figurer ordinaire , (de 30 à 40 variétes.) FONTAINÈSE à feuilles de philyréa, Fragon piquant, à grappes, FRAMBOISIER COMMUN. cà fruit rouge, Variétés & à fruit tardif. (à fruit blanc. du Canada; Frêne commun, argenté, graveleux, Variétés Z jaspé,

doré,

à feuilles rondes,

à une feuille,

hirsutus. Daphne laureola. gnidium. mezereum. Decumaria barbara Acer tataricum, pseudo platanus. platanoides. laciniatum . rubrum. dasycarpum. saccharinum campestre. Monspessulanum. Creticum. hybridum, negundo. inermis. horrida. Ficus carica.

Fontanesia phillyraoides.

Ruscus aculeatus. racemosus. Rubus idæus.

odoratus. Fraxinus excelsior argentea. verrucosa. jaspidea. aurea. pendant. pendula. rotundifolia. à feuilles de lentisque, parvifolia. monophylla .

FRÊNE d'Amérique à feuilles de nover. à feuilles de sureau . pubescent, à fruits larges de Caroline, nain, à fleurs, Fusain d'Europe, à larges feuilles galeux, à fleurs pourpres, d'Amérique. Fuster des Corroyeurs GAINIER, arbre de Judée, à fleurs incar-Variétés. à fleurs pourpres. à fleurs blanches. GATILLIER, faux poivrier, à fleurs bleues. Variétés. à fleurs roses. GENÊT d'Espagne, Var. à fleurs doubles, épineux, blanchâtre. GÉNEVRIER commun, de Phénicie, sabine, panachée, à feuilles aigues , de Virginie, GERMANDRÉE d'Espagne, jaune,

petit chêne,

Grenadier commun,

GINKGO à deux lobes.

GLOBULAIRE frutescente,

GROSEILLIER à fruit rouge,

Id. à fruit blanc,

Fraxinus Américana. juglandifolia. sambucifolia. pubescens: platicarpa. Caroliniana. appendiculata. Evonymus Europæus. latifolius. verrucosus. atropurpureus. Americanus. Coriaria myrtifolia. Cercis siliquastrum, canadensis. Vitex agnus castus. Spartium junceum. scorpius. Genista candicans. Juniperus communis. Phoenicea. sabina. oxicedrus. Virginiana. Teucrium fruticans. flavum. chamædris. Salisburia adiantifolia. Globularia alypum. Punica granatum.

Ribes rubrum.

Groseiller des Alpes. noir (cassis), à deux épines, à maquereau,

Variétés. § à fruit blanc. à fruit violet.

HALESIE à quatre aîles, HAMAMELIS de Virginie, HÊTRE commun, châtaignier, Hortense du Japon, Houx commun,

panaché de blanc. Variétés. Z panaché de jaune.

hérissonné , mana milomat Hydrancee frutescente, glauque, Ir commun, Itée de Virginie, Iva, quinquina du mexique, JASMIN d'Italie, à feuilles de Cytise,

KALMIE à feuilles étroites, KETMIE des jardins,

à fleurs doubles rouges. Id. à fleurs blanches. Id. roses. Id. violettes.

à feuilles panachées. à fleurs simples blanch. Id. incarnates. Id. violettes.

Sizens:

LAURIER benjoin, d'Apollon ,

Cà feuilles ondulées , L'afeuilles étroites sassafras, fatifolia.

(9) Ribes Alpinum. nigrum. de Virginie, Pensylvanicum. Pensylvanicum. diacantha. uva crispa.

> Halesia tetraptera. Hamamelis Virginica. Fagus sylvatica. castanea. Hortensia japonica. Hex aquifolium.

> > eapine p

echinata. Hydrangea arborescens. radiata. Taxus baccata. Itea Virginica. Iva frutescens, Jasminum fruticans. humile. Kalmia angustifolia. Hibiscus syriacus.

Laurus benzoin. nobilis. undulata.

angustifolia. sassafras. LAURIER POSE , Nerium oleander. LAURIER à fleurs blanches,

à fleurs roses simples . LEDE de marais ,

à larges feuilles

LILAS de Perse . Syringa Persica.

à feuilles de troëne, varin,

commun .

à fleurs pourpres.

à grandes fleurs. à fleurs blanches.

Liquidamban copal, à feuilles de cétérach

Luzerne en arbre. LYCIET d'Afrique jasminoide,

> de la Chine, d'Europe,

MAGNOLIER, laurier tulipier, glauque,

parassol,

Maqui du Chili, MARROWIER d'Inde.

à fleurs jaunes, à fleurs rouges,

à grappes,

MÉLIANTHE pyramidal,

puant, MICOCOULIER commun de Virginie,

d'Orient, MILLEPERTUIS frutescent . MORELLE de buenos-ayres,

MURIER blanc,

frose, Variétés. à larges feuilles,

nain , de présent, du Canada

rouge , MYRTE commun, à larges feuilles

NÉFLIER COMMUN ,

Ledum palustre latifolium. Man Kush

ligustrifolia.

dubia. vulgaris.

Liquidambar styraciflua Comptonia asplenifolia. Medicago arborea.

AMELIAS de Vilainia,

Lycium afrum.

barbarum. Chinense.

Europæum.

Magnolia grandiflora. glauca.

tripetala.

Aristotelia macqui.

Æsculus hippocastanum. Rava.

pavia. macrostachya.

Melianthus major. SEPMIE dos jardin comosus.

Celtis australis.

Occidentalis, Tournefortii.

Hypericum androsæmum. Solanum bonariense,

Morus alba.

Italica. hispanica.

Constantinopolitana. nigra.

Canadensis.

rubra. Myrtus communis. latifolia.

Mespilus germanica.

(11)	
NEFLIER à gros fruit .	Mespilus
sans pépins,	abortiva;
du Japon,	Japonica.
cotoneux	coteneaster.
amelanchier	amelanchier.
à feuilles d'arbousier	racemosa.
NERPRUN alaterne,	Rhamnus alaternus.
purgatif,	catharticus.
bourdaine,	frangula.
des Alpes,	Alpinus.
des teinturiers,	infectorius.
jujubier,	ziziphus.
à fruit rond,	lotus.
porte-chapeau,	paliurus.
NEZ-couré, patenotrier	
Nover commun,	
d gran fruits	Juglans resia.
à gros fruits,	maxima.
tardif,	serotina.
à feuilles de frêne,	fraxinifolia.
Ikori,	Alba.
pakanier,	olivæformis.
cendré,	cinerea.
noir,	nigra.
OLIVIER d'Europe	Olea Europæa.
ORME des champs,	Ulmus campestris.
à liège,	suberosa.
à larges feuilles,	latifolia.
de Sibérie,	effusa.
d'Amérique,	americana.
à feuilles crénélées,	crenata.
d'Avignon,	rugosa.
PEUPLIER blanc,	Populus alba.
tremble,	tremula.
d'Amérique	tremuloïdes.
à feuilles cordées,	atheniensis.
noir,	nigra.
d'Italie,	fastigiata.
du Canada,	monilifera.
de Caroline,	angulata.
de Virginie,	heterophilla.
beaumier .	balsamifera.
nain	pumila.
de Crête,	argentea.
	W. D 0100000

fr.

(12) Palomide frutiqueuse, PRILLYREA à petites seuilles, à feuilles étroites, à larges feuilles dentelées lisses, Pin des bois. rouge d'Ecosse. mugho, de Corse, laricio, maritime. de Jérusalem, à pignons, du lord Weimouth , cedre du Liban, melėze . sapin argenté, beaumier de Giléad. sapin du Canada, blane, noir, PISTACHIER du Levant, térébinthe, lentisque, PLAQUEMINIER de Virginie, d'Italie, PLATANE d'Occident, à feuilles découpées, Poirier commun. à fleurs doubles. bergamote, bon chrétien, Variétés. / musquate, beurré, rousselet, cuisse madame, cotonneux, à feuille de saule, des bois. Pommier commun, reinette. calville, paradis. Variétés. api,

noir,

Phillyrea media. angustifolia. latifolia serrata. lævis. Pinus sylvestris, rubra. montana. altissima. maritima. halepensis. pinea. strobus. Larix cedrus. europæa. Abies taxifolia. balsamea. Canadensis. viminalis. nigra. Pistacia vera. terebinthus. lentiscus. Diospyros Virginiana. lotus. Platanus occidentalis. acerifolia. Pyrus communis, flore pleno. falerna. pompeiana. favonia. liquescens. rufescens. pyramidalis. polveria. salicifolia. pyraster. Malus communis. prasomila. calvillea. paradisiaca. apiosa. n'gra.

de Provence,

de provins,

à sleurs pourpres,

Malas dioica . spectabilis. prunifolia. hybrida.

cydonia vulgaris. Lusitanica . Japonica, Potentilla fruticosa. Prunus domestica. flore pleno. cerea. cereola. Damascena. Claudiana: cerasifera. spinosa. armeniaca dulcis. præcox. macrocarpa. dasycarpa. brigantiaca.

Psoralea glandulosa, Ptelea trifoliata. Robinia pseudo acacia.

inermis. viscosa. hispida. caragana. chamdagu,

Rosmarinus officinalis. Rhododendrum maximum

ponticum, Rosa eglanteria. bicolor: sulphurea. cinnamemea. Carolina. burgundiaca. provincialis. gallica. purpurea.

(14)

Bosier à fleurs panachées Rosa versicolor . de Hollande . centifolia. unique, a fleurs blanches, alba. cuisse de Nymphe,

de Francfort, à feuilles rouillées

musqué .

glauque, de mai à fleurs doubles,

de tous les mois, Id. à fleurs blanches.

chinorodon . des haies .

du Bengale à fleurs

cramoisies, à fleurs roses, afeuilles depimprenelle. à reuilles de céléri, des Alpes, à fleurs

doubles , ROSEAU-CANNE à feuilles

panachées SAULE blane

osier jaune, osier rouge, à feuille d'Amandier pleureur,

glauque, à longues feuilles des rivages, marceau ,

à feuilles de laurier

SAVONIER pani ulé, Sopnora du Japon, à petites feuilles.

Sorbier des oiseaux de Laponie,

cultivé, Souci arbuste,

Source frutiqueuse, Spirée à seuilles de saules,

à fleurs blanches,

mutabilis.

carnea. turbinata. rubiginosa. moschata. rubritolia.

majalis. biflora.

alba. canina.

dumetorum.

Benghalensis.

sinensis. pimpinellifolia. bipinnata. alpina multiplex.

'Arundo donax variegata.

Salix alba.

vitellina. purpured. amy gdalina.

babylonica. glauca.

viminalis. riparia.

caproea. pentandra.

Kælreuteria paniculata.

Sophora Japonica. microphylla.

Sorbus aucuparia.

hybrida. domestica.

Othonna cheirifolia. Salsola fruticosa.

Spiraea salicifolia. alba.

(15) Spinée cotonneuse ; Spircea tomentosa. à seuil. de Millepertuis. hypericifolia. - erénélées crenata. d'obier, opulifolia. de sorbier. sorbifolia. STERCULIFR, parasol chinois, Sterculia platanifolia. Sumac des corroyeurs, Rhus coriaria. de Virginie, trpkinum. du Canada, glabrum. toxicodendrum. vénéneux, tracant, radicans. fustet. wenter cotinus. Sureau commun Sambucus nigra. à feuilles panachées variegata. laciniées, laciniata. du Canada, canadensis. à grappes, racemosa. Syringa commun, Philadelphus coronarius. nain . nanus. de Caroline inodorus. Tamaris de Narbonne. Kamarix gallica. d'Allemagne germanica. THUYA de la Chine, Thuya orientalis. d'Occident. occidentalis. Tilteul des bois, Tilia sylvestris. de Hollange, platrphyllos. rouge, corallina. d'Amérique pubescens. argentea. argento, as T TROENE COMMUN. Ligustrum vulgare. à fruit blanc . Tulenten de Virginie, Liriodendrum tulipifera. VINLTIER Commun. Berberis vulgaris, 11 19 abortiva. sans pégins . du Canada, canadensis. à feuilles de houx , ilicifolia. de Créte, cretica. de la Chine; sinensis. VIORAG laurier-tin Viburnum tinus, obier des bois. opulus. boule de neige, sterilis. mansiène . lantana. Yucca gloriosa. Yucca gloriosa. 313233

aloifolia.

à seuilles d'aloës.

ARBRISSEAUX GRIMPANS.

Aristoloche siphon, toujours verte, Bignone orangée crucifere, de Virginie, Id. plus petite. Chèvre-feuille des jardins, des haies . glauque. toujours vert, d'Etrurie. Célastre grimpant, Clématite à fleurs bleues, d'Orient ; brûlante, odorante . Ephèdre de Barbarie, Glycine frutescente, Grenadille à fleurs bleues, Jasmin commun. Lierre commun, à cinq feuilles, Menisperme de Virginie du Canada, Morelle grimpante, Periploque grimpante Pervenche à fleurs bleues, Id. petite, Raisinier à feuilles d'oseille Ronce commune à fleurs

doubles,

blanchâtre,

cendré .

Aristolocia macrophylla, sempervirens. Bignonia capreolata. crucigera. radicans. minor. Lonicera caprifolium. periclymenum. parviflora. sempervirens. Etrusca. Celastrus scandens. Clematis viticella. orientalis. vitalba. flammula. Ephedra altissima. Glycine frutescens. Passiflora cærulea. Jasminum officinale. Hedera helix: quinquefolia. Menispermum virginicum. canadenses. Solanum dulcamara. Periploca græca. Vinca major. minor. Coccoloba sagitifolia. Rubus fruticosus multiplex.

inermis.

tomentosus.

Nosier teujours vert,

à bractées,

Salsepareille grimpante,

Vigne commune,

morillon,

odorante,

de renard,

à feuilles découpées,

en arbre,

Ross sempervirens:
bracteata.
Smilax aspera.
Vitis vinifera.
præcox.
sterilis.
vulpina.
laciniosa.
arborea.

ARBRES ET PLANTES

D'ORANGERIE.

Adelia acitodon. Agave americana.

Variegata.
Aloe (variet.)
Aloysia citriodora.

Amomum zinziber. Asclepias curasavica

fruticosa.
Aucuba japonica.
Boerhavia arborea.
Bontia daphnoides.
Bosea yervamora.

Brugmania candida.
Budleja salvifolia.

Cactus, (diversæ species.)
Calla Æthiopica.
Callicarpa americana.

Cassia tomentosa

bicapsularis.
Casuarina equisetifolia.
Citharexylum cinereum.
Citrus medica.

Far. { Acida. Cedra. Tuberosa.

Var. Sergamium.
Multiflorum.

sinensis.

Id. myrtifolia. Clerodendrum fragrans. Cluytia pulchella. Cobæa scandens, Correa a.b... Cotyledon orbiculata; Crassula " (var.) Cyclamen europæum "

Dohlia, (var.)

Dalea purpurea.
Dictamnus albus.
Diosma ericoides.

Dodonea viscasa. Dolichos lignosus. Duranta plumierii.

Echium (var.)
Ficus populifolia,

benjamina pumila.
Fuchsia coccinea.

Geranium, (var.) Globba nutans. Gnidia simplex.

Grewia orientalis occidentalis.

Heliotropium peruvianum;

Hibiscus mutabilis, flore preno.

præmorsus spinijex,

specioses, abeimoschus.

Jasminum san:bac odorqtissimum, grandiflorum.

Iberis semperflorens,

Justitia adhatoda coccinea. Ixora ternifolia. Kiggelaria africana. Lantana aculeata. Laurus indica. Lychnis chalcedonica . flore pleno. Medeola asparagoides. Melaleuca stxphelioides. Melia sempervirens. Messerchmidia fruticosa. Metrosideros lophantha. Mimosa churnea, farnesiana . pudica . suaveolens . leucocephala. Myrsine africana.

Myrtus bætica ; flore pleno: Nerium odoratum. Olea fragrans. Osteospermum moniliferum Phlomis leonurus. Phænis dactylifera. Phyllica ericoides. Plectranthus fruticosus. Plumbago zeylanica. Pogonia debilis. Rhus lucidum. Sida mollis. Solanum pyracantha. Tropæolum multiplex. Varronia alnifolia. Westeringia rosmarinifolia. Zanthoxylon ternatum.

PLANTES LILIACÉES ET BULBEUSES.

'Agapanthus umbellatus. Allium moly roseum . odorum. Amaryllis lutea undulata. atamasco . formosissima, aurea, bella-dona vittata, longifolia. Anemone coronaria , hortensis, hepatica. Canna indica rubra.

Antholiza cethiopica. Asphodelus albus, luteus, fistulosus. Colchicum autumnale, vernum . montanum . variegatum. Convallaria majalis, flore pleno , japonica, polygonatum. Crinum americanum. Crocus officinalis, vernus. Eucomis regia, punctata,

Lilium candidum : Ferraria pavonia. Fritillaria meleagris, Id. flure pieno. Moræa sinensis. imperialis, Narcissus pseudo-narcissus: persica. Gou ini , flore pleno Gladiolus communis. poeticus, tristis. biflorus . Hemerocalis cordata dubius, fulva, tazetta . flava. polyanthos . Hyacinthus orientalis(var.) odorus, Hyacinthus muscari, jonquilla . comosus , aureus. racemosus. Ornithogalum pyrenaicum; Iris lutescens, pyramidale, susiana . narbonense . florentina, (variegata), squalens, arabicum. Pancratium maritimum. fimbriata, Polianthes tuberosa multigermanica, plex. xyphium, Ranunculus asiaticus pseudo-acorus Scilla amoena, fætida, peruviana. spuria, hyacinlhoides. tuberosa. Tradeschantia virginice. Iria bulbocodium . Tulipa clusiana, crocata. gesneriana, Lachenalia serotina. oculus solis, Lilium bulbiferum, sylvestris. chalcedonicum, Veltheimia viridifolia. martagon, pyrenaicum .

Une jolie collection d'Oxalis ; Belles Asperges dites de Hollande.

ARBRES FRUITIERS.

Cérisiers, abricotiers pêchers, pruniers poiriers, pommiers, figuiers, vignes, amandiers, azéroliers, néfliers, grenadiers, cognassiers, épine vinette, groseilliers et framboisiers, nombre de variétés.

SUPPLÉMENT AUX PLANTES D'ORANGERIE.

Aconos gramineus Agave americana. variegata. Aloe acuminata . arborescens, atrovirens . disticha, humilis , maculata. margaritifera , mitræformis, perfuliata, retusa, spiralis . variegata , viscosa, vulgaris. Anthericum aloides . asphodeloides . frutescens. Arctotis tristis. Asclepias incarnata nivea. Atraphaxis spinosa. Bidens sambucina.

Cacalia articulata.
Cactus cochenillifer,
cylindricus,
ficus-indica,
flagelliformis,
grandiflorus,

Cactus mammillaris monstrosus . peruvianus . serpentinus . spinosissimus. Canna punctata, Chrysocoma coma aureal Convolvulus, cneorum, Cotrledon hemispherica. Crassula ciliata, coccinea . cotyledon . imbricata. lactea, lucida. tetragona.

Dracena ensifolia.

Euphorbia dendroïdes; anachanta, caput medusæ.

Genista canariensis...
Georgina superflua...
Geranium acetosum,
alchemilloides,
anemonæfolium,
angulosum,
asperum,
australe,

Geranium capitatum cordatum, crispum, cuculatum . extipulatum, elegans, gibbosum, graveolens . hybridum , inquinans, lacerum , lobatum, multicaule, papilionaceum peltatum , quercifolium , radula . rosea, tetragonum, tomentosum , triste, vitifolium, zonale, variegatum.

Hermannia denudata.
hyssopifolia.

Justicia ecbolium.

Malva angustifolia.
Mesembrianthem m,
acinaciforme,
Barbatum,
crassifolium,
deltoides,
cordifolium,

angmone locium,

Messembrianthemum tenuis
folium.
Mimosa aculeaticarpa,
glomerata,
lophantha,
tenuifolia.

Osteospermum pinnati-

Passiflora angustifolia. Piper blandum. Pontederia cordata. Portulaca anacampseros.

Psoralea bracteata. Ruellia strepens.

Saccharum officinarum,
Salvia canariensis.
Senecio elegans.
Scabiosa cretica.
Sida rhombifolia,
mauritiana,
vesicaria.
Sisyrinchium bermudiana,
Solanum betaceum,
giganteum,
marginatum,
milleri,
sodomeum,
tomentosum,

Tropæolum peregrinum

This wall out the said

M. AUDIBERT , aîné , Pépiniériste à Tonnelle ; près de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône auquel l'on est prié de s'adresser pour les demandes, a l'honneur de prévenir les Amateurs qu'il cultive dans ses Pépinières grand nombre d'arbres d'agrément, qu'il n'a pas jugé à propos de joindre à cette Nomenclature, parce qu'il n'a que très-peu d'individus de disponibles ; il lui seroit désagréable, après en avoir disposé, de ne pouvoir satisfaire à de nouvelles demandes, auxquelles il seroit exposé s'il les y euc joints.

Il ne prétend cependant pas assurer que l'on trouvera toujours chez lui les articles annoncés, puisque le hasard contribue bien souvent au prompt débit d'une même

espèce.

Il a néanmoins lieu d'espérer qu'un local immense; dans lequel il cultive plus de huit cent mille pieds d'arbres, le mettra à même de fournir tous ceux qui lui seront demandés, tant pour les plantations fores, tières que pour les jardins et bosquets d'agrément.

Ce Catalogue se trouve à Paris, chez M. Etienne Michel, éditeur du traité des Arbres et Arbustes que l'on cultive en pleine terre en France, par Dumahel, rue des franc-bourgeois, No. 12, au marais; on peut s'adresser également à lui pour les demandes d'Arbres contenus audit Catalogue; il nous les fera passer et nous en soignerons l'expédition par la voie qui nous sera prescrite.

L'envoi des demandes et celui de l'argent doivent

être affranchis.

A AVIGNON.

De l'Imprimerie de FRANÇOIS CHAMBEAU.

Do Pinguismerie, do François CHAMBEALL

ANVIGNON

Daniel des Mangglas et relai de l'argent despend Elve of rangualist

contenus audit Calalacta i il non les fest preser as Caderine existensit a lin pour les demontes d'Arbres our der francoumelle ber selle sag an marine ; dat mei

Forex action on matter Agree of hourse . pour Municipal Michael sidilate and said die debries or divines und Co Catalogue se trans & Faris ; chie At. Ellenio

Flores you pour tos juniters exiborquets d'ulitaments. the server demontal survey pair to subminister forest Carbres, to mistra a risting do fecinale tony come god Place Sugar the and bear place do had come will placed is a relationing lieu d'asparer qu'un leur l'impense à Expenses to Company to the

charrens bran someth on prompt debut a me media The present committees are assured and transmitted.

Equipmes of colds for articles withough, pulsion in horoton

elementer; disapposites vinsereix expans els les Jeur exple alternative, the see promitte socialistes it the matter lies. de despuedent of the loss of rails of emperior and a series of species of the management is propose do wine of called where we despitations ground the page of miles to a house designation to designate 1974 delicary marie, for the first of the property pour feet continuous Leaving the handstoned received the form the property of 34. SAIDA ERIL. of the Principles in Youngle ;

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)